



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
مركز بهداشت و درمان بهارستان



آیا میدانید

در صورت **حیوان گزیدگی** چه اقدامی باید انجام دهید و به کجا مراجعه کنید.
اولین اقدام شستشوی محل حیوان گزیدگی با آب و صابون به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می باشد.
جهت خدمات حیوان گزیدگی به نزدیکترین مرکز هاری مراجعه کنید.

مرکز شبانه روزی درمان و پیشگیری هاری و حیوان گزیدگی

گاو - گوسفند - اسب - الاغ - سگ - گربه - روباه - شغال - گرگ - راسو



مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی ولیعصر (عج)

تلفن تماس: ۵۶۶۱۷۱۲۸

آدرس: نسیم شهر، وجه آباد، بعد از میدان رجایی، خیابان بیست متری کوهپایی

هاری:



هاری یک بیماری حاد و کشنده ویروسی است که به دو شکل تحریکی و ساکت (هاری فلجی) ظاهر می‌شود. این بیماری مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده، انسان و سایر حیوانات‌های خونگرم پستاندار، به‌طور تصادفی و اغلب از طریق حیوان‌گزیدگی به آن مبتلا می‌شوند.

بیماری هاری غیر قابل درمان است

اهمیت بیماری هاری به دلایل زیر است:

- ✓ میزان کشندگی بالا (صد درصد)، به‌طوری که پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان، قابل درمان نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
- ✓ افزایش روند موارد حیوان‌گزیدگی در انسان و صرف هزینه بالا جهت خرید سرم و واکسن ضد هاری
- ✓ تلفات دام و خسارت ناشی از این بیماری که در دام‌ها ایجاد می‌شود.

راه‌های انتقال بیماری به انسان و حیوان:

- ✓ گاز گرفتن و پنجه کشیدن به وسیله حیوان هار
- ✓ پوست آسیب دیده
- ✓ سایر راه‌های انتقال: بیماری هاری به‌ندرت از طریق مخاط آلوده، تنفس، دستگاه گوارش، جفت، وسایل آلوده و انسان به انسان سرایت می‌یابد

اصلی‌ترین راه انتقال بیماری هاری گاز گرفتن توسط حیوان هار است

علائم بیماری در انسان:

- ✓ در صورت ابتلای انسان به بیماری بعد از طی دوره نهفتگی (از زمان ورود عامل بیماری تا شروع اولین نشانه‌های بیماری) علائم اولیه به‌صورت تب، لرز، خستگی، سردرد، درد عضلانی، بی‌اشتهایی، اشکال در بلع، تهوع و استفراغ، سرگیجه، گلودرد، نگرانی و ترس و علائم اختصاصی به‌صورت سوزش، گزگز و مورمور محل زخم بروز می‌یابد
- ✓ در مرحله بعد علائم فعالیت حرکتی شدید، توهم، ترس از آب، تشنج، خواب‌آلودگی، درجه حرارت بالای ۴۰ درجه، دوبینی ظاهر شده و بیمار به علت قطع تنفس یا نارسایی قلبی عروقی می‌میرد.

✓ البته در ۲۰ درصد مبتلایان نیز ممکن است علائمی مانند فلج چها عضو به طور قرینه، سفتی گردن ظاهر شود که در نهایت بیمار دچار کما و مرگ شود.

اقدامات پیشگیری از هاری بعد از حیوان گزیدگی:

- ✓ شستشوی فوری محل زخم با آب و صابون حداقل به مدت ۲۰ دقیقه
- ✓ خارج نمودن کف صابون از لابه لای زخم
- ✓ ضدعفونی زخم با محلول بتادین یا الکل اتیلیک ۴۰ تا ۷۰ درصد
- ✓ مراجعه فوری به مرکز درمان پیشگیری از هاری جهت تزریق سرم ،
واکسن های هاری و کزاز و سایر اقدامات درمانی



توصیه های مهم:

- ✓ خودداری از نگهداری سگ و گربه در منزل مگر در موارد استثنایی و در صورت نگهداری، قلاب زدن و واکسیناسیون آن ها علیه هاری
- ✓ خودداری از تردد سگ های خانگی و صاحب دار در معابر عمومی و پارک ها
- ✓ جلوگیری از نزدیک شدن کودکان به سگ های ولگرد
- ✓ جلوگیری از تماس سگ های خانگی با سگ های ولگرد
- ✓ مراجعه فوری به مرکز درمان پیشگیری از هاری در صورت گاز گرفتگی یا خراش توسط حیوانات
- ✓ حفظ بهداشت محیط زیست
- ✓ تماس با دام پزشکی در صورت بروز هرگونه تغییر رفتار در حیوانات

تهیه و تنظیم: مریم اکبرزاده / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

منبع: کتاب راهنمای کشوری مبارزه با هاری / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / مرکز مدیریت

بیماری ها

مرکز درمان پیشگیری از هاری شهرستان بهارستان

آدرس: نسیم شهر – وجه آباد – بعد از میدان رجایی – خیابان شهید کوهپایی – مرکز سلامت شبانه روزی ولیعصر (عج)

تلفن: ۵۶۶۱۷۱۲۸ و ۵۶۶۱۷۰۳۶ تلفن گزارش گیری واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت: ۵۶۳۲۱۰۱۴