



معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: الزامات فعالیت مجدد مراکز ناباروری در زمان اپیدمی کووید ۱۹ (بخشنامه شماره ۵)

باسلام و احترام

فعالیت مجدد مراکز ناباروری در زمان اپیدمی کووید ۱۹ منوط به رعایت موارد ذیل می باشد:

۱. رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی مراجعین و فاصله زمانی مناسب بین اعمال تشخیصی-درمانی
۲. وجود پروتکل داخلی مشخص برای مرکز در خصوص حضور و غربالگری پرسنل آن
۳. هر مرکز می بایست برای دفع ترشحات مایع فولیکولی و منی و کاهش احتمال آلودگی محیط و پرسنل آزمایشگاه پروتکل داخلی مشخص داشته و در محل مناسب نصب گردد.
۴. تامین و ایجاد تمهیداتی برای حفظ شرایط مناسب ارائه خدمات آزمایشگاه ART برای کاهش خطر انتشار و انتقال آلودگی ویروسی
۵. عدم تداخل زمان انجام آزمایشات آندروولوژی و جنین شناسی، همچنین اختصاص فرصت کافی برای انجام ضد عفونی فضا، تجهیزات و هود ضروری است.
۶. مسئولیت حفظ استانداردهای انتقال جنین، تخمک و اسپرم از یک مرکز به مرکز دیگر بر عهده مرکز گیرنده (متقاضی انتقال) است و در خصوص هر گونه آلودگی و آسیب به نمونه مسئولیت متوجه مرکز گیرنده نمونه خواهد بود.
۷. پیگیری افراد صاحب جنین، تخمک یا اسپرم فریز شده به صورت هر هفته تا ۱۵ روز از نظر احتمال نمونه گیری در دوره کمون بیماری.

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

